

Maku™

Maku™ is a fun & friendly multiscript font with tons of extra masala! Its handmade style convincingly mimics real writing on your screen thanks to some crafty OpenType features. Every letter, decoration, and flourish was drawn multiple times by hand so you can effortlessly create unique looking digital designs.

Designed by → Kimya Gandhi & Rob Keller

Format → .OTF OpenType, .TTF (Variable)


Styles → 4 Weights + 1 Variable

Published → v.1 2017, v.2 2021



Created with real markers on actual paper, then scanned, traced, and refined in the computer, Maku is one of the most advanced hand drawn typefaces available. While there are already other sophisticated handwritten Latin fonts,

Maku was the first Devanagari in this genre. Now with Greek, Cyrillic, more weights, and a variable font added to the repertoire, this is a massive and super flexible type family that will add humanity & authenticity to your designs.

चंद्रा moon Луна
σελήνη ☽ सूर्य
 sun солнце
ἡλιος तारे stars
звезды αστέρια
★ shine on! ★

Extra Bold

Capabilities are clearly manifested only when
काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, मज फूल
Η τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη
Как за эти кружева отвалилась скирд овса

Bold

Capabilities are clearly manifested only when the
काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, मज फूल
Η τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη οί
Как за эти кружева отвалилась скирд овса,

Medium

Capabilities are clearly manifested only when the
काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, मज फूल
Η τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη όλο[ा]
Как за эти кружева отвалилась скирд овса, Я

Regular

Capabilities are clearly manifested only when the
काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी, मज फूल
Η τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη όλο[ा]
Как за эти кружева отвалилась скирд овса, Я с

10/12 Black

Zebras are primarily grazers and can subsist on lower-quality vegetation. They are preyed on mainly by lions and typically flee when threatened but also bite and kick. Zebra species differ in social behaviour, with plains and mountain zebra living in stable harems consisting of an adult male or

ज़ीब्रा की तीन जातियाँ जीवित हैं—मैदानी ज़ीब्रा, ग़ैवी का ज़ीब्रा और पहाड़ी ज़ीब्रा। मैदानी और पहाड़ी ज़ीब्रा हिप्पोटिग्रिस उपवंश के हैं लेकिन ग़ैवी का ज़ीब्रा डॉ-लिकोहिप्पस उपवंश का है। ग़ैवी का ज़ीब्रा गधे की तरह झ्यादा दीखता है और उससे करीबी रूप से सम्बन्धित भी है, जबकि यहले दो घोड़े रूपी अधिक होते हैं।

Η εγκυμοσύνη της ζέβρας διαρκεί 11-13 μήνες. Τα θηλυκά γεννούν ένα συνήθως μικρό, του οποίου το τρίχωμα είναι κίτρινο, ενώ οι ραβδώσεις του καφετί. Σταδιακά αποκτά το μαυρόασπρο χρώμα των γονιών του. Θηλάζει για 7 μήνες, και απομακρύνεται από την οικογένειά του, μόλις

По темпераменту зебры сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней

10/12 Bold

Zebras are primarily grazers and can subsist on lower-quality vegetation. They are preyed on mainly by lions and typically flee when threatened but also bite and kick. Zebra species differ in social behaviour, with plains and mountain zebra living in stable harems consisting of an adult male or

ज़ीब्रा की तीन जातियाँ जीवित हैं—मैदानी ज़ीब्रा, ग़ैवी का ज़ीब्रा और पहाड़ी ज़ीब्रा। मैदानी और पहाड़ी ज़ीब्रा हिप्पोटिग्रिस उपवंश के हैं लेकिन ग़ैवी का ज़ीब्रा डॉ-लिकोहिप्पस उपवंश का है। ग़ैवी का ज़ीब्रा गधे की तरह झ्यादा दीखता है और उससे करीबी रूप से सम्बन्धित भी है, जबकि यहले दो घोड़े रूपी अधिक होते हैं।

Η εγκυμοσύνη της ζέβρας διαρκεί 11-13 μήνες. Τα θηλυκά γεννούν ένα συνήθως μικρό, του οποίου το τρίχωμα είναι κίτρινο, ενώ οι ραβδώσεις του καφετί. Σταδιακά αποκτά το μαυρόασπρο χρώμα των γονιών του. Θηλάζει για 7 μήνες, και απομακρύνεται από την οικογένειά του, μόλις

По темпераменту зебры сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней верхом было бы

10/12 Medium

Zebras are primarily grazers and can subsist on lower-quality vegetation. They are preyed on mainly by lions and typically flee when threatened but also bite and kick. Zebra species differ in social behaviour, with plains and mountain zebra living in stable harems consisting of an adult male or stallion, several adult

ज़ीब्रा की तीन जातियाँ जीवित हैं—मैदानी ज़ीब्रा, ग़ैवी का ज़ीब्रा और पहाड़ी ज़ीब्रा। मैदानी और पहाड़ी ज़ीब्रा हिप्पोटिग्रिस उपवंश के हैं लेकिन ग़ैवी का ज़ीब्रा डॉ-लिकोहिप्पस उपवंश का है। ग़ैवी का ज़ीब्रा गधे की तरह झ्यादा दीखता है और उससे करीबी रूप से सम्बन्धित भी है, जबकि यहले दो घोड़े रूपी अधिक होते हैं।

Η εγκυμοσύνη της ζέβρας διαρκεί 11-13 μήνες. Τα θηλυκά γεννούν ένα συνήθως μικρό, του οποίου το τρίχωμα είναι κίτρινο, ενώ οι ραβδώσεις του καφετί. Σταδιακά αποκτά το μαυρόασπρο χρώμα των γονιών του. Θηλάζει για 7 μήνες, και απομακρύνεται από την οικογένειά του, μόλις

По темпераменту зебры сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней верхом было бы

10/12 Regular

Zebras are primarily grazers and can subsist on lower-quality vegetation. They are preyed on mainly by lions and typically flee when threatened but also bite and kick. Zebra species differ in social behaviour, with plains and mountain zebra living in stable harems consisting of an adult male or stallion, several adult fe-

ज़ीब्रा की तीन जातियाँ जीवित हैं—मैदानी ज़ीब्रा, ग़ैवी का ज़ीब्रा और पहाड़ी ज़ीब्रा। मैदानी और पहाड़ी ज़ीब्रा हिप्पोटिग्रिस उपवंश के हैं लेकिन ग़ैवी का ज़ीब्रा डॉ-लिकोहिप्पस उपवंश का है। ग़ैवी का ज़ीब्रा गधे की तरह झ्यादा दीखता है और उससे करीबी रूप से सम्बन्धित भी है, जबकि यहले दो घोड़े रूपी अधिक होते हैं।

Η εγκυμοσύνη της ζέβρας διαρκεί 11-13 μήνες. Τα θηλυκά γεννούν ένα συνήθως μικρό, του οποίου το τρίχωμα είναι κίτρινο, ενώ οι ραβδώσεις του καφετί. Σταδιακά αποκτά το μαυρόασπρο χρώμα των γονιών του. Θηλάζει για 7 μήνες, και απομακρύνεται από την οικογένειά του, μόλις

По темпераменту зебры сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней верхом было бы

As with many of Kimya's designs, the Devanagari was created first – the Latin, Greek, and Cyrillic came later. And while all the glyphs were drawn by hand, the Devanagari is

actually a stylized version of her real handwriting. It is very orderly and clean making for some very thoughtful & clear typography.

महात्मा
अक्षरसुनाकृष्णधरा
चाँदीको चम्बा
शरद्धानः सदौद्युत्तः सत्यधर्मपरायणः
लालबाग

Maku Devanagari Swashes

6

To add extra flavor to your typography try using swash characters! All the main letters have these swooshy alter-

nates to add just the right amount of extra flair. These can either be automatically or manually inserted as you wish.



Maku knows many languages; including: Afrikaans, Albanian, Asturian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Breton, Catalan, Chiga, Colognian, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, Ganda, German, Gusii, Hawaiian, Icelandic, Igbo, Inari Sami, Indonesian, Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Lakota, Latvian, Lithuanian, Lower Sorbian, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto,

Makonde, Malagasy, Maltese, Manx, Meru, Morisyen, North Ndebele, Northern Sami, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Prussian, Quechua, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Serbian, Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Tongan, Turkish, Upper Sorbian, Uzbek, Vietnamese, Volapük, Vunjo, Walser, Welsh, Western Frisian, Yoruba, Zulu, and possibly more...

Pinācolada
Håndskrift
außergewöhnlichen
Nejdůležitější
supercalifragilisticexpialidocious
fjölmíðlunum

ερωτικά γράμματα από τον Πλάτωνα

ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ

αεράκι του ωκεανού

καλλιγραφία

όμορφος πράσινος κάκτος

ροδάκινα

μονσικός του δρόμου

ΠΟΔΟΧΡΟΥΣ

Maku Cyrillic can typeset: Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Chechen, Macedonian, Russian, Serbian, Ukrainian, and maybe more...

красная свекла

дмитрий

шелудивый аллигатор

саксофон

велосипедист

желобок

мерцающая маленькая звездочка

Maku Dingbats

10

Maku also features a whole collection of dingbats: symbols, icons, and shapes of many common (and uncommon) ideas. These illustrations can be typeset alongside your text, or used alone at any scale to add fun, graphic elements to your designs!



10/12 Čeština

Hlavními vývozci arašídů jsou USA, Argentina, Súdán, Senegal a Brazílie. Vývoz z těchto zemí dohromady představuje 71 % celkového vývozu na světě, přičemž dlouhodobě ve vývozu vedou Spojené státy. Přestože Indie a Čína produkují značné množství arašídů, jejich podíl na mezinárodním obchodu je méně než 4 %.

10/12 Español

A. hypogaea se ha cultivado para el aprovechamiento de sus semillas desde hace 7000 u 8000 años. Tom Dillehay, arqueólogo estadounidense, descubrió los restos de los caca-huantes más antiguos, de hace 7840 años, en Paíján y en el valle de Ñanchoc (actual Cajamarca, Perú) en la parte alta del río Zaña,

10/12 Íslenska

Jarðhneta er tegund í ertublómaætt. Hún er í raun og veru ekki hneta heldur belgjurt. Hún er einær jurt sem vex allt að 30 til 50 sm há. Laufblöðin eru gagnstæð og fjölduð með fjórum smáblöðum. Hvert smáblað er 1 to 7 sm að lengd og 1 to 3 sm að breidd. Blómin eru gul með rauðu æðamynstri og 2 til 4 sm að

10/12 Nederlands

De belangrijkste allergenen die in de pinda bevatten, zijn drie suikereiwitmoleculen die 'Ara h 1', 'Ara h 2' en 'Ara h 3' worden genoemd. Vooral het eiwitgedeelte van deze moleculen veroorzaakt de allergische reactie. Een aantal van de suikergroepen maakt dat veel patiënten met een pinda-allergie ook een positieve uitslag

10/12 Português

Óleo de amendoim é frequentemente utilizado na culinária, porque tem um sabor suave e queima a uma temperatura relativamente elevada. O amendoim também é usado para a alimentação de aves de jardim. Os amendoins têm uma variedade de usos industriais. Tintas, vernizes, óleos lubrificantes, roupas

10/12 Svenska

Jordnötter är en vanlig orsak till födoämnesallergiska reaktioner. Människor med födoämnesallergi mot jordnötter får ofta väldigt stark allergisk reaktion; vissa får till och med så kallad hyperallergi. En hyperallergisk person kan vid obehandlat allergianfall dö av så lite som intag av en fjärdedels jordnöt,

10/12 Dansk

Jordnød, som madvare ofte kaldet peanut, er en etårig plante, som bliver 30 til 50 cm høj. I 2016 var verdensproduktionen af jordnødder (rapporteret som jordnødder i skaller) 44 millioner tons, ført af Kina med 38% af det globale samlede efterfulgt af Indien (16%). Andre markante producenter var Nigeria, De Forenede

10/12 Deutsch

Die Ähnlichkeit zu botanischen Nüssen ergibt sich durch die Beschaffenheit der Samen: die Konsistenz, den hohen Fettgehalt und den vergleichsweise niedrigen Anteil an Stärke. Im Vergleich zu echten Nüssen ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren gering. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hülsenfrüchten sind

10/12 Esperanto

La ternukso (*Arachys hypogaea*), nomata ankau simple arakido, estas arakido vaste kultivata en tropikaj kaj subtropikaj landoj, malalta unujara herbo kun 3-folieraj folioj kaj kun flavaj aŭ flavruĝaj floroj unu-ĉis-kvar-ope akselaj; post fekundiĝo de la floro, la pedunklo de la guño longiĝas kaj kurbiĝas malsupren enterigante

10/12 Français

Les feuilles sont composées à deux ou trois paires de folioles membraneuses, ovales. Elles sont munies à leur base de stipules engainantes. Les fleurs sont presque sessiles et apparaissent à l'aisselle des feuilles, isolément ou en petits groupes. La corolle papilionacée est jaune orangé. Les étamines au nombre de neuf

10/12 Lietuvių

Valgomasis arachis, dar vadinamas žemės riešutu, arachisu (lot. *Arachis hypogaea*, angl. Peanut) – pupinių šeimos augalas kiles iš Pietų ir Centrinės Amerikos. Žemės riešutai auginami ir vartojami maistui buvo dar senovės Peru. Vėliau pradėti auginti ir Aztekų imperijoje. Kolonizaciniu laikotarpiu pradėti auginti JAV, Afrikoje,

10/12 Magyar

A földimogyoró vagy amerikaimogyoró a kétszikűek (Magnoliopsida) osztályába a hüvelyesek rendjébe és a pillangósvirágúak családjába tartozó faj. Neve ellenére nem a mogyoró nemzetiségi faja, s a mogyorókkal való rokonsága is meglehetősen távoli. Jóval közelebbi rokonságban áll például a

10/12 Norsk

Peanøtt eller jordnøtt er en ettårig plante som blir 30 til 50 cm høy. Bladene er motsatte. Blomstene er 2 til 4 cm i diameter, gule med rødaktige vener. Etter pollineringen utvikler frukten seg til en kapsel på 3 til 7 cm som inneholder 1 til 4 frø. Selv om det er en nøtt i den kuliniske betydningen, er peanøtten

10/12 Polski

Roślina jednoroczna. Nazwa orzech ziemny pochodzi stąd, że owoce (strąki z nasionami) dojrzewają w ziemi. Szypułka kwiatu po jego przekwitnięciu wydłuża się i kieruje do dołu, wychodząc do ziemi strąk. Dojrzewa on tu na głębokości ok. 5–8 cm, ale nie rozpadają się na części ani się nie otwiera. Orzech ziemny jest

10/12 Română

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, care funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București, pe scurt SCDCPN Dăbuleni, cu sediul în Dăbuleni, județul Dolj, a întreprins studii, în urma căror specialiș-

10/12 Suomi

Maapähkinä (*Arachis hypogaea*) on hernekasveihin kuuluva kasvi. Maapähkinä on kotoisin Etelä-Amerikasta. Kasvi kasvaa 30–50 senttimetriä korkeaksi. Kukat ovat muodoltaan hernekasveille tyypillisiä. Kukkimisen jälkeen varsia laskeutuu vähitellen maan tasalle, ja palot alkavat kehittyä maanpinnan alla. Yhdessä

10/12 Türkçe

Çiçeklenme dönemleri, su kısimlarına karşı en duyarlı dönemdir. Bunun ürün olgum dönen mi izler. Genel olarak, vejetatif dönemdeki su kısimları çiçeklenmenin ve hasadın gecikmesine, ürün miktarının düşmesine neden olur. Çiçeklenme dönemindeki su kısimı çiçek dökülmesine ve tozlaşmanın zayıf olmasına

10/12 Wolof

Gerte xeetu garab la gu bokk ci njabootu lijum yi. Mi ngi soqekoo ca réewum metsig. Dees na ko bay ci gox yi gën a bari naaj ak taw, fu mel ni réewum Senegaal. Dees koy ràññee ci suul gimuy suul ay meññeefam. Gerte gànçax la gog at ba at lees koy bay su dee du mbayum dër. Xobam day nëtx. Mi

Maku Character Set: Latin, Greek, Cyrillic, etc...

12

deva कः्ष मः॒ टः् → क्ष मि ट्

ss04 үиптүшү → үиптүшү

ALL REQUIRED DEVANAGARI FEATURES

STYLISTIC SET 04 – CYRILIC PRINT STYLE

calt कककक ft → कककक ft

liga fi fi ff → fi fi ff

CONTEXTUAL ALTERNATES

LIGATURES

swsh अञ्जपूर्णा → अञ्जपूर्णं

ordn 1^a2^o → 1^a2^o

SWASH CHARACTERS (DEVANAGARI ONLY)

ORDINALS

init & fina पतंग → पतंग

frac 1/2, 1/4, 3/4 → ½, ¼, ¾

INITIAL & FINAL FORMS (DEVANAGARI ONLY)

FRACTIONS

ss01 कक् → क्क

sups H123 → H¹²³

STYLISTIC SET 01 – ALTERNATE STACKED कक् CONJUNCT

SUPERSCRIPT / SUPERIOR

ss02 ङा ९८ → ङा ९८

tnum 123456789 → 123456789

STYLISTIC SET 02 – NEPALI ALTERNATES

TABULAR LINING FIGURES

ss03 ऽ → ऽ

zero ००० → ०००

STYLISTIC SET 03 – MARWARI ALTERNATE DDA

SLASHED ZERO

आपकी नजरों ने समझा
प्यार के काबिल मुझे
दिल की दु धड़कन ठहर जा
मिल गयी मंजिल मुझे

Made in Mumbai



www.motaitalic.com/maku